

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

KOZY HEAT
FIREPLACES

Chaska 34-L illustré avec façade rectangulaire noire, écran protecteur, fini Cuivre antique, ensemble de bûches traditionnelles, contour décoratif noir 4 côtés et jeu de lumières avant (effet de braise) inclus avec le foyer

CHASKA 34, CHASKA 335S, CHASKA 29, CHASKA 25

ENCASTRABLES AU GAZ



Chaska 34-R illustré avec
façade en angle noire, écran
protecteur, pierres décoratives,
contour décoratif noir 4 côtés et
jeu de lumières avant (effet de
braise) inclus avec le foyer



Chaska 34G illustré avec façade rectangulaire noire, écran protecteur, fini acier inoxydable brossé, verre concassé transparent, panneau émaillé noir, bois de grève et pierres décoratives "Beach Accent" et contour décoratif noir en 4 côtés.

Chaska 34-L illustré avec façade "Arched Prairie" noire, écran protecteur, jeu de lumières avant (effet de braise) inclus avec le foyer et contour arqué noir 4 côtés en option

CHASKA 34

Transformez votre foyer de maçonnerie froid et humide avec un encastrable performant au gaz **Chaska 34** de Kozy Heat. Les encastrables au gaz de la série **Chaska** sont entièrement étanches et représentent la solution parfaite pour remplacer votre foyer au bois existant. Les modèles **Chaska** sont munis d'une très grande vitre ainsi que des bûches et des flammes réalistes. Le **Chaska 34** est offert en trois versions : avec ensemble de bûches traditionnelles, pierres décoratives contemporaines ou billes de verre. Le jeu de lumières inclus avec tous les modèles vous permet non seulement d'utiliser le foyer sans chaleur, mais d'ajouter une touche de réalisme supplémentaire qui vous fera rapidement oublier que vous ne brûlez plus de bois!





Chaska 29-MV illustré avec façade arquée noire, écran protecteur et contour arqué noir en option



Chaska 335S illustré avec façade "Prairie" noire, écran protecteur et panneaux de briques réfractaires

CHASKA 335S MILLIVOLT ET CHASKA 29 MILLIVOLT

Chaska 335S illustré avec façade rectangulaire en acier inoxydable brossé et écran protecteur





Chaska 29-R illustré avec façade "Arched Mission" couleur bronze ancien, écran protecteur, pierres décoratives et jeu de lumières avant (effet de braise) inclus avec le foyer



Chaska 29L illustré avec façade "Prairie" noire, écran protecteur, jeu de lumières avant à effet de braise inclus avec le foyer et contour arqué noir en option

Chaska 29G illustré avec façade rectangulaire noire, écran protecteur, verre cassé ambre, panneau émaillé noir et bois de grève et pierres décoratives "Beach Accent"



Chaska 25 illustré avec façade
"Arched Prairie" noire incluant portes
ouvrables et écran protecteur





Chaska 25 illustré avec façade convexe noire et écran protecteur

Chaska 25 illustré avec façade rectangulaire noire et écran protecteur

CHASKA 25

Fatigué de rentrer à la maison et de subir les désagréments d'un foyer à bois? Laissez l'encastrable au gaz **Chaska 25** de Kozy Heat régler tous vos problèmes! Ce modèle convient parfaitement à votre espace et à votre style de vie. Combinant à la fois aspect traditionnel et efficacité d'un foyer à gaz, il vous offrira le meilleur des deux mondes. De plus, ce modèle est entièrement étanche et représente la solution parfaite pour remplacer votre foyer au bois inefficace. Offrez-vous la fiabilité dont vous avez besoin et l'apparence que vous adorez en un seul modèle.



OPTIONS DISPONIBLES

Façades

Dimensions indiquées ci-dessous : Chaska 34 et 335S / Chaska 29 / Chaska 25



Façade rectangulaire noire avec écran protecteur



Façade rectangulaire en acier inoxydable brossé avec écran protecteur



Façade rectangulaire avec revêtement en nickel brossé et écran protecteur (*Non disponible pour le Chaska 25*).



Façade convexe noire avec écran protecteur



Façade "Prairie" noire avec écran protecteur



Façade "Arched Prairie" noire avec portes ouvrables et écran protecteur



Façade "Arched Mission" couleur bronze ancien avec écran protecteur



Façade "Arched Mission" couleur charbon antique avec écran protecteur



Façade rectangulaire avec revêtement en cuivre antique et écran protecteur
(Non disponible pour le Chaska 25).



Façade noire en angle avec écran protecteur



Façade "Arched Prairie" noire avec écran protecteur



Façade arquée noire avec écran protecteur

Styles de panneaux réfractaires



Brique traditionnelle



Émaillé noir

Briques traditionnelles incluses avec les modèles avec bûches
Panneaux émaillés noirs inclus avec les modèles avec roches ou billes de verre

Choix de finis



Noir



Acier inoxydable brossé



Cuivre antique



Nickel brossé

Choix de finis décoratifs



Titane
Façades "Prairie"
seulement



Rouille
Façades "Prairie"
seulement



Bronze ancien
Façades "Mission"
seulement



Charbon antique
Façades "Mission"
seulement






Commandes Chaska 34, Chaska 29 et Chaska 25



KOMFORT KONTROL

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d'allier confort et technologie verte dans votre maison. Avec cette télécommande, il vous suffit de régler la température au point de chaleur désiré et quand la température-pièce se rapprochera de celui-ci, la télécommande Komfort Kontrol diminuera les flammes afin de maintenir votre température désirée le plus longtemps possible. Vous économiserez de l'énergie et vous passerez du bon temps dans la pièce sans la surchauffer. Profitez du Komfort Kontrol pour passer de bons moments autour du foyer avec vos amis, votre famille ou en lisant un bon livre! Vous bénéficierez d'une bonne chaleur au moment et à l'endroit voulus tout en économisant de l'argent et de l'énergie par un simple clic.

Caractéristiques de la télécommande :

-  Thermostat
-  Ajustement de la hauteur de la flamme
-  Ajustement de la vitesse du ventilateur
-  Ajustement du jeu de lumières
-  Veilleuse en mode continu

Commandes optionnelles pour le Chaska 29 millivolt et le Chaska 335S



Télécommande de thermostat à écran tactile



Télécommande marche/arrêt Deluxe



Thermostat pour montage mural avec ou sans fil



Interrupteur mural sans fil

Choix de billes de verre

Pour les modèles Chaska 34-G et Chaska 29-G uniquement

Beads



Noir



Bleu cobalt



H2O



Cuivre



Givre blanc

Cristaux



Transparent



Ambre

Choix de décors optionnels

Pour les modèles Chaska 34-G et Chaska 29-G uniquement



Bois de grève/pierres décoratives



Bois de grève & pierres décoratives "Beach Accent"

Vidéos des flammes



Chaska 34 - Pierres décoratives



Chaska 34G - Verre concassé et bois de grève et pierres décoratives "Beach Accent"



Chaska 34 - Bûches



Chaska 335S



Chaska 29 - Pierres décoratives



Chaska 29 - Billes de verre



Chaska 29 - Bûches




Chaska 25

Chaska 34-R illustré avec façade "Arched Mission" couleur charbon antique, écran protecteur, pierres décoratives et jeu de lumières avant (effet de braise) inclus avec le foyer



Évacuation

Un encastrable au gaz vous permet d'éliminer la perte de chaleur et l'humidité expérimentés par votre foyer et cheminée existants. Kozy Heat, la première compagnie à introduire la technologie à évacuation directe aux encastrables et au gaz, vous offre des encastrables et des foyers qui utilisent 100 % de l'air extérieur pendant la combustion. Nos encastrables utilisent 2 conduits d'évacuation de 3" en aluminium flexible créant un système hermétique et éliminant les infiltrations potentielles de fumée ou de vapeur dans votre résidence. Comparativement aux bûches et au gaz sans évacuation, ce choix est le plus sécuritaire et le plus efficace pour votre famille.



Exigences relatives au foyer

Chaska 34 et 335s

Ouverture du foyer existant doit être d'au moins :

- Hauteur : 23-1/2"
- Largeur : 33-1/2"
- Largeur arrière : 24-1/2"
- Profondeur : 16-3/8" (CSK-34)
- Profondeur : 16-1/2" (CSK-335S)

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Cheminée pour combustible solide fabriquée en usine : 7" min.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.
- Hauteur de cheminée minimale : 12'
- Hauteur de cheminée maximale : 50'

Chaska 29

Ouverture du foyer existant doit être d'au moins :

- Hauteur : 19-1/4"
- Largeur : 29-1/2"
- Largeur arrière : 18-7/8"
- Profondeur : 15"

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Cheminée pour combustible solide fabriquée en usine : 7" min.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.
- Hauteur de cheminée minimale : 10'
- Hauteur de cheminée maximale : 50'

Chaska 25

Ouverture du foyer existant doit être d'au moins :

- Hauteur : 17-5/8"
- Largeur avant : 25-7/8"
- Largeur arrière : 20-5/8"
- Profondeur : 15-1/4"

Cheminée existante :

Diamètre interne :

- Métal classe « A » : 7" dia. int.
- Cheminée en maçonnerie : 6" x 8" min.
- Hauteur de cheminée minimale : 10'
- Hauteur de cheminée maximale : 35'

Terminaison verticale uniquement (Chaska 34 et Chaska 335s)

Longueur d'évacuation minimale : 12'

Longueur d'évacuation maximale : 50'

Terminaison verticale uniquement (Chaska 25)

Longueur d'évacuation minimale : 10'

Longueur d'évacuation maximale : 35'

Homologation et exigences du système d'évacuation

Ces modèles sont uniquement approuvés pour une utilisation avec les systèmes d'évacuation suivants :

- Kozy Heat™ - n° 816
- Simpson Dura-Vent™
- Selkirk Metalbestos™
- Ameri-Vent™
- ICC™

Dimensions des contours

*Un contour est requis lors de l'installation

Chaska 34 & 335S

27" x 40"

30" x 44"

33" x 46"

34" x 44" arqué

*Grandeurs sur commande disponibles
le cas échéant

Chaska 29

25" x 38"

27-1/2" x 42"

30" x 44"

28" x 38 arqué

*Grandeurs sur commande disponibles
le cas échéant

Chaska 25

22-1/2" x 36"

25" x 38"

30" x 44"

*Grandeurs sur commande disponibles
le cas échéant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les modèles Chaska 34 (CSK 34-L, CSK 34-G et CSK 34-R), Chaska 29 (CSK 29-L, CSK 29-G et CSK 29-R) et Chaska 25 comprennent un système de veilleuse à allumage électronique. La télécommande Komfort Kontrol incluse avec les foyers règle la flamme et la vitesse du ventilateur. Le modèle Chaska 335S est muni d'un système millivolt, un revêtement en briques réfractaires et un ensemble de ventilateur. Le modèle Chaska 29 MV vous offre un système millivolt, un revêtement en briques réfractaires et un ensemble de ventilateur.

Modèle	Chaska 34 Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 335S	Chaska 29-L et Chaska 29-R Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29-G Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29 MV	Chaska 25
Hauteur	23"	23"	19-1/4"	19-1/4"	19-1/4"	17-1/2"
Largeur	33-3/8"	33-3/8"	29"	29"	29"	25-3/8"
Largeur arrière	24-3/8"	24-3/8"	18-7/8"	18-7/8"	18-7/8"	20-3/8"
Profondeur	16"	16"	14-1/2"	14-1/2"	14-1/2"	15"
Poids	150 lbs.	150 lbs.	140 lbs	140 lbs	140 lbs	140 lbs
Dimensions de la vitre	30-1/8" X 17-13/16"	29-5/8" X 15-13/16"	26-1/8" X 12-7/8"	26-1/8" X 12-7/8"	26-1/8" X 12-7/8"	22-1/8" X 12-5/16"
Gaz naturel Haut/Bas	34 000 / 18 500	36 000 / 22 000	30 500 / 16 000	25 500 / 14 000	28 500 / 18 500	26 000 / 13 500
Propane Haut/Bas	34 000 / 18 500	36 500 / 22 000	30 000 / 16 000	25 500 / 13 500	29 000 / 22 000	25 500 / 13 000
Rendement gaz nat / Propane	77 % / 77 %	80 % / 75 %	74 % / 74 %	66,62 % / 66,09 %	74 % / 74 %	78 % / 78 %
ENERGUIDE P.4	Gaz nat. 74,8 % / GPL 75,4 %	Gaz nat. 65,3 % / GPL 66,15 %	73 %	NG 61,11 % / LP 62,87 %	73 %	Gaz nat. 77,58 % / GPL 78,17 %
Système de valve	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions	Millivolt	Veilleuse à allumage intermittent en série sur toutes les versions
Panneau réfractaire inclus	Brique (CSK 34-L)	Brique	Brique (CSK 29-L)	Émaillé noir	Brique	Brique
Panneau émaillé noir inclus	(CSK 34-R) Panneau courbé noir arrière (CSK 34-G) En option (CSK 34-L)	N/A	(CSK 29-R) En option (CSK 29-L)	Inclus	N/A	N/A
Jeu de lumières avant (effet de braise)	Inclus (CSK 34-L, CSK 34-R)	N/A	Inclus (CSK 29-L, CSK 29-R)	N/A	N/A	N/A
Jeu de lumières	Inclus (CSK 34-G)	N/A	N/A	Inclus	N/A	N/A
Billes de verre	Requis (CSK 34-G)	N/A	N/A	Requis	N/A	N/A
Disponibilité de l'ensemble de ventilateur	Inclus sur toutes les versions	Inclus	Inclus sur toutes les versions	Inclus	Inclus	Inclus
Façade avec écran protecteur	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis

Dégagements

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.


Modèle	Chaska 34 Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 335S	Chaska 29-L et Chaska 29-R Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29-G Veilleuse à allumage intermittent	Chaska 29 MV	Chaska 25
De l'encastable jusqu'au plancher combustible	Consulter le tableau dans le guide d'installation	Consulter le tableau dans le guide d'installation	Consulter le tableau dans le guide d'installation	Consulter le tableau dans le guide d'installation	Consulter le tableau dans le guide d'installation	Consulter le tableau dans le guide d'installation
De l'encastable aux murs latéraux	6"	12"	6"	6"	6"	3"
Hauteur minimale pour une tablette combustible de 9" de profondeur	16"	16"	16"	16"	16"	9"

Consultez le guide d'installation pour obtenir les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences supplémentaires concernant les configurations des dégagements des tablettes combustibles dans le guide d'installation.
Remarque : Avec le temps, le cuivre antique réagira à l'oxygène, à la chaleur et à d'autres éléments environnementaux et changera naturellement de couleur ou de patine.


Chaque unité est testée en usine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Chaska 25




Chaska 29



Chaska 335S



Chaska 34



Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d'installation de l'unité pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux.

Dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

3-17



Gamme de produits : Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à :